

## MANCOLISTA

- 10 **Famiglia LEPIDOPLEURIDAE**
- 1 30 *Lepidopleurus* (*Leptochiton*) *asellus* (Gmelin, 1791)
- 1 50 *Lepidopleurus* (*Leptochiton*) *bedullii* (Dell'Angelo & Palazzi, 1986)
- 1 60 *Lepidopleurus* (*Leptochiton*) *cancellatus* (Sowerby G.B.II, 1840)
- 1 80 *Lepidopleurus* (*Leptochiton*) *geronensis* (Kaas & Van Belle, 1985)
- 1 90 *Lepidopleurus* (*Leptochiton*) *pepezamorai* Carmona Zalvide, Urgorri & Garcia, 2004
- 1 100 *Lepidopleurus* (*Lepidochitona*) *sarsi* Kaas, 1981
- 1 120 *Lepidopleurus* (*Leptochiton*) *xanthus* (Kaas & van Belle, 1990)
- 1 130 *Lepidopleurus* (*Parachiton*) *africanus* Nierstrasz, 1906
- 140 **Famiglia HANLEYIIDAE**
- 1 150 *Hanleya* *hanleyi* (Bean in Thorpe, 1844)
- 160 **Famiglia BATYCHITONIDAE**
- 1 170 *Bathychiton* *biondii* Dell'Angelo & Palazzi, 1988
- 180 **Famiglia ISCHNOCHITONIDAE**
- 1 200 *Ischnochiton* (*Ischnochiton*) *usticensis* Dell'Angelo & Castriota, 1999
- 1 210 *Ischnochiton* (*Stenosemus*) *dolii* Van Belle & Dell'Angelo, 1998
- 1 220 *Ischnochiton* (*Stenosemus*) *exaratus* (Sars G.O., 1878)
- 1 230 *Ischnochiton* (*Stenosemus*) *vanbellei* Kaas, 1985
- 1 240 *Ischnochiton* (*Haploplax*) *tsekosi* Athanasios Koukouras & Par. Karachle, 2004
- 1 250 *Callistochiton* (*Allerychiton*) *pachylasmae* (Monterosato, 1878)
- 1 260 *Callochiton* *calcatus* Dell'Angelo & Palazzi, 1994
- 1 280 *Lepidochitona* (L.) *canariensis* (Thiele, 1909)
- 1 300 *Lepidochitona* (L.) *cinerea* (Linné, 1767)
- 1 310 *Lepidochitona* (L.) *furtiva* (Monterosato, 1879)
- 1 320 *Lepidochitona* (L.) *kaasi* Carmona Zalvide & García, 2000
- 1 330 *Lepidochitona* (L.) *monterosatoi* Kaas & Van Belle, 1981
- 1 340 *Lepidochitona* (L.) *severianoii* Carmona Zalvide & García, 2000
- 360 **Famiglia CHITONIDAE**
- 1 400 *Chiton* (*Tegulaplax*) *hululensis* (Smith E.A. in Gardiner, 1903)
- 560 **Famiglia LEPETIDAE**
- 1 590 *Propilidium* *pertenue* Jeffreys, 1883
- 1 600 *Propilidium* *scabrosum* Jeffreys, 1883
- 610 **Famiglia COCCULINIDAE**
- 1 620 *Coccoligya* *spinigera* (Jeffreys, 1883)
- 1 630 *Coccoligya* *viminensis* (Rocchini, 1990)
- 640 **Famiglia BATHYSCIADIIDAE**
- 1 650 *Bathysciadium* *xylophagum* Warén & Carrozza in Warén, 1996
- 1 660 *Bathysciadium* sp. Warén & Carrozza in Warén, 1996
- 670 **Famiglia LEPETELLIDAE**
- 1 690 *Lepetella* *ionica* Nordsieck F., 1973
- 710 **Famiglia PSEUDOCOCCULINIDAE**
- 1 720 *Pilus* *conicus* (Verrill, 1884)
- 760 **Famiglia CHORISTELLIDAE**
- 1 770 *Choristella* *nofronii* Mac Lean, 1992
- 780 **Famiglia FISSURELLIDAE**
- 1 800 *Emarginula* *bonfittoi* Smriglio & Mariottini, 2001
- 1 810 *Emarginula* *christiaensi* Piani, 1984
- 1 820 *Emarginula* *divae* Van Aartsen & Carrozza, 1996
- 1 840 *Emarginula* *multistriata* Jeffreys, 1882
- 1 920 *Emarginula* *tuberculosa* Libassi, 1859
- 1 960 *Puncturella* *picciridda* Palazzi & Villari, 2001
- 1 970 *Zeidora* *naufraga* Watson, 1883
- 1 1000 *Diodora* *funiculata* (Reeve, 1850)
- 1 1040 *Diodora* *producta* (Monterosato, 1880)

	1070	Famiglia SCISSURELLIDAE
1	1120	Anatoma umbilicata (Jeffreys, 1883)
	1140	Famiglia HALIOTIDAE
1	1170	Haliotis stomatiaeformis Reeve, 1846
	1200	Famiglia TURBINIDAE
1	1230	Skenea divae Carrozza & Van Aartsen, 2001
1	1240	Skenea pelagia Nofroni & Valenti, 1987
1	1260	Adeuomphalus ammoniformis Seguenza G., 1876
1	1270	Akritogyra conspicua (Monterosato, 1880)
1	1280	Anekes paucistriata Warén, 1992
1	1290	Anekes sculpturata Warén, 1992
1	1340	Dikoleps pruinosa (Chaster, 1896)
1	1350	Dikoleps rolani Rubio, Dantart & Luque, 1998
1	1380	Granigyra granulifera Warén, 1992
1	1390	Lissomphalia bithynoides (Monterosato, 1880)
1	1400	Lissotesta gittenbergeri (Van Aartsen & Bogi, 1988)
1	1410	Lissotesta turrita (Gaglini, 1987)
1	1420	Mikro giustii (Bogi & Nofroni, 1989)
1	1440	Dasyskenea suavis Fasulo & Cretella, 2003
1	1450	Palazzia ausoniae (Palazzi, 1988)
1	1460	Parviturbo fenestratus (Chaster, 1896)
1	1470	Parviturbo alboranensis Peñas et al., 2006
1	1480	Parviturbo dibelai Giovanni Buzzurro & Alberto Cecalupo, 2006
1	1490	Pseudorbis granulum (Brugnone, 1873)
1	1500	Skeneoides digeronimoi La Perna, 1998
	1530	Famiglia COLLONIIDAE
1	1550	Homalopoma carmelae Oliverio & Buzzurro, 1994
	1680	Famiglia TROCHIDAE
1	1740	Clanculus laurae Cecalupo, Buzzurro & Mariani, 2008
1	1760	Clelandella myriamae Gofas, 2005
1	1930	Gibbula (Pseudodiloma) vimontiae Monterosato, 1884
1	2070	Jujubinus aegeensis Nordsieck F., 1973
1	2090	Jujubinus catenatus Ardovalini, 2006
1	2170	Jujubinus seguenzae Ghisotti & Melone, 1975 ex Monterosato ms.
	2230	Famiglia SOLARIELLIDAE
1	2240	Pseudominolia nedyma (Melvill, 1897)
	2250	Famiglia CALLIOSTOMATIDAE
1	2290	Calliostoma (Calliostoma) funiculatum Ardovalini, 2011
1	2300	Calliostoma (Calliostoma) gualterianum (Philippi, 1848)
1	2310	Calliostoma (Calliostoma) gubbiolii Nofroni, 1984
	2410	Famiglia ATAPHRIDAE
1	2420	Trochacis versiliensis Warén, Carrozza & Rocchini in Warén, 1992
	2430	Famiglia STOMATELLIDAE
1	2440	Stomatella impertusa (Burrow, 1815)
	2450	Famiglia NERITIDAE
1	2460	Nerita sanguinolenta Menke, 1829
1	2470	Smaragdia souverbiana (Montrouzier, 1863)
	2490	Famiglia CINGULOPSIDAE
1	2510	Eatonina (Coriandria) celata (Monterosato, 1884)
1	2550	Tubbreva micrometrica (Aradas & Benoit, 1876 ex Seguenza G. ms.)
	2560	Famiglia RISSOIDAE
1	2700	Rissoa panhormensis Verduin, 1985
1	2710	Rissoa paradoxa (Monterosato, 1884)
1	2720	Rissoa parva (Da Costa, 1778)
1	2830	Alvania (Alvania) alboranensis Peñas et al., 2006
1	2840	Alvania (Alvania) algeriana (Monterosato, 1877)
1	2870	Alvania (Alvania) balearica Oliver & Templado, 2009
1	2890	Alvania (Alvania) bicingulata (G. Seguenza, 1876)

- 1 2950 *Alvania (Alvania) clarae* Nofroni & Pizzini, 1991
- 1 2970 *Alvania (Alvania) claudioi* Giovanni Buzzurro & Fabio Landini, 2006
- 1 3000 *Alvania (Alvania) corona* Nordsieck F., 1972
- 1 3010 *Alvania (Alvania) dalmatica* Buzzurro & Prkic, 2007
- 1 3050 *Alvania (Alvania) dipacoi* Giusti & Nofroni, 1989
- 1 3070 *Alvania (Alvania) disparilis* Monterosato, 1890
- 1 3080 *Alvania (Alvania) dorbignyi* (Audouin, 1827)
- 1 3110 *Alvania (Alvania) elisae* Margelli, 2001
- 1 3130 *Alvania (Alvania) fractospira* Oberling, 1970
- 1 3150 *Alvania (Alvania?) garrafensis* Peñas & Rolán 2008
- 1 3200 *Alvania (Alvania) josefoi* Oliver & Templado, 2009
- 1 3240 *Alvania (Alvania) litoralis* (Nordsieck F., 1972)
- 1 3280 *Alvania (Alvania) oliverioi* Buzzurro, 2003
- 1 3290 *Alvania (Alvania) oranica* (Pallary, 1900)
- 1 3350 *Alvania (Alvania) schwartziana* Brusina, 1866
- 1 3380 *Alvania (Alvania) sororcula* (Granata-Grillo, 1877)
- 1 3440 *Alvania (Alvania) tessellata* Weinkauff, 1868 ex Schwartz ms.
- 1 3460 *Alvania (Alvania) tomentosa* (Pallary, 1920)
- 1 3480 *Alvania (Alvania) villarii* Micali, Tisselli & Giunchi, 2004
- 1 3530 *Alvania* sp. in Peñas & Giribet, 2003
- 1 3540 *Benthonella tenella* (Jeffreys, 1869)
- 1 3550 *Bothryphallus epidauricus* (Brusina, 1866)
- 1 3580 *Crisilla chiarellii* Cecalupo & Quadri, 1995
- 1 3600 *Crisilla perminima* (Manzoni, 1868)
- 1 3610 *Crisilla pseudocingulata* (Nordsieck F., 1972)
- 1 3630 *Crisilla simulans* Locard, 1886
- 1 3680 *Onoba dimassai* Amati & Nofroni, 1990
- 1 3700 *Onoba guzmani* Hoenselaar & Moolenbeek, 1987
- 1 3710 *Onoba josae* Hoenselaar & Moolenbeek, 1987
- 1 3720 *Onoba oliverioi* Smriglio & Mariottini, 2000
- 1 3740 *Onoba tarifensis* Hoenselaar & Moolenbeek, 1987
- 1 3760 *Peringiella elegans* (Locard, 1892)
- 1 3780 *Pseudosetia ficaratiensis* (Brugnone, 1876)
- 1 3790 *Pusillina benzi* (Aradas & Maggiore, 1844)
- 1 3800 *Pusillina consimilis* (Monterosato, 1890)
- 1 3820 *Pusillina gemmula* (Fischer P. in De Folin, 1871)
- 1 3840 *Pusillina lineolata* (Michaud, 1832)
- 1 3850 *Pusillina margiminia* (Nordsieck F., 1972)
- 1 3870 *Pusillina munda* (Monterosato, 1884)
- 1 3910 *Pusillina* sp. Peñas & Giribet, 2003
- 1 3920 *Pusillina testudae* Verduin, 1979
- 1 3930 *Pusillina turrata* Monterosato, 1890
- 1 3960 *Setia amabilis* (Locard, 1886)
- 1 3980 *Setia anselmoi* (Van Aartsen & Engl, 1999)
- 1 3990 *Setia antipolitana* (Van der Linden & Wagner, 1987)
- 1 4000 *Setia alboranensis* Peñas et al., 2006
- 1 4020 *Setia globulinus* Monterosato, 1884
- 1 4030 *Setia kuiperi* (Verduin, 1984)
- 1 4050 *Setia levantina* Bogi & Galil 2007
- 1 4070 *Setia microbia* Hoenselaar & Hoenselaar, 1991
- 1 4100 *Setia sciutiana* (Aradas & Benoit, 1874)
- 1 4140 *Rissoina (Rissoina) spirata* (Sowerby G.B. I, 1825)
- 1 4160 *Voorwindia tiberiana* (Issel, 1869)
- 1 4170 *Zebina paivensis* (Watson, 1873)
- 4210 **Famiglia BARLEEIDAE**
- 1 4230 *Barleeia seminulum* (Monterosato, 1877)
- 4290 **Famiglia CAECIDAE**
- 1 4350 *Caecum* sp. A Pizzini, Nofroni & Oliverio, 1995
- 1 4360 *Caecum* sp. B Pizzini, Nofroni & Oliverio, 1996
- 4430 **Famiglia HYDROBIIDAE**
- 1 4450 *Hydrobia djerbaensis* Wilke, Pfenninger & Davis 2002
- 1 4460 *Hydrobia glyca* (Servain 1880)
- 1 4490 *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843)
- 4530 **Famiglia PENDROMIDAE**
- 1 4540 *Rugulina monterosatoi* (Van Aartsen & Bogi, 1986)

	4570	Famiglia TORNIDAE
1	4580	Tornus jullieni Adam & Knudsen, 1969
1	4590	Tornus mienisi (Van Aartsen, Carrozza & Menkhorst, 1998)
1	4610	Discopsis costulatus De Folin, 1870
	4620	Famiglia CERITHIIDAE
1	4640	Cerithium columna Sowerby, 1834
1	4650	Cerithium egenum Gould, 1849
1	4660	Cerithium haustellum Monterosato in Crema, 1903
1	4670	Cerithium litteratum (Born 1778)
1	4690	Cerithium nesioticum Pilsbry & Vanatta, 1906
1	4700	Cerithium protractum Bivona Ant. in Bivona And., 1938
1	4760	Cerithium vulgatum mazaravallensis Cecalupo, 2003
1	4770	Bittium circa Moreno in Peñas et al. 2006
1	4780	Bittium incile Watson, 1897
1	4840	Cerithidium diplax (Watson, 1886)
1	4850	Cerithidium perparvulum (Watson, 1886)
1	4860	Bittium simplex (Jeffreys, 1867)
1	4880	Clypeomorus bifasciatus bifasciatus (Sowerby G.B. II, 1855)
1	4890	Cassiella abylenis Gofas, 1987
1	4900	Rhinoclavis (Proclava) kochi (Philippi, 1848)
	4930	Famiglia PLANAXIDAE
1	4940	Angiola punctostriata (Smith E.A., 1872)
1	4950	Planaxis griseus (Brocchi, 1821)
	4960	Famiglia LITIOPIIDAE
1	4970	Gibborissoa virgata (Philippi, 1849)
	4980	Famiglia OBTORTIONIDAE
1	5000	Clathrofenella ferruginea (Adams A., 1860)
	5130	Famiglia VERMETIDAE
1	5140	Vermetus (Vermetus) cristatus Biondi, 1857
1	5170	Vermetus (Thylacodus) granulatus (Gravenhorst, 1831)
1	5190	Dendropoma anguliferum (Monterosato, 1884)
1	5200	Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)
	5230	Famiglia LITTORINIDAE
1	5250	Littorina (Neritrema) nervillei Dautzenberg, 1893 sembra = saxatilis
	5360	Famiglia STROMBIDAE
1	5370	Strombus mutabilis Swainson, 1821
	5410	Famiglia VANIKORIDAE
1	5420	Macromphalus abylenis Warén & Bouchet, 1988
1	5450	Megalomphalus petitionus (Tiberi, 1869)
1	5460	Talassia dagueneti (De Folin, 1873)
	5490	Famiglia CALYPTRAEIDAE
1	5520	Crepidula moulinsii Michaud, 1829
	5620	Famiglia VELUTINIDAE
1	5630	Velutina velutina (Müller O.F., 1776)
	5640	Famiglia CYPRAEIDAE
1	5690	Palmadusta lentiginosa lentiginosa (Gray, 1825)
	5720	Famiglia TRIVIIDAE
1	5740	Trivia bitou Pallary, 1912
1	5790	Trivia spongicola Monterosato, 1923
	5900	Famiglia NATICIDAE
1	5960	Euspira notabilis Jeffreys, 1885
1	6030	Natica gualteriana Récluz, 1844
1	6060	Cryptonatica operculata (Jeffreys, 1885)
	6100	Famiglia TONNIDAE
1	6130	Eudolium crosseanum (Monterosato, 1869)
	6140	Famiglia CASSIDAE
1	6160	Galeodea rugosa (Linné, 1771)

	6190	<b>Famiglia RANELLIDAE</b>
1	6240	<i>Cabestana dolaria</i> (Linné, 1767)
	6290	<b>Famiglia ATLANTIDAE</b>
1	6310	<i>Atlanta helicinoides</i> Souleyet, 1852 (A 16)
1	6320	<i>Atlanta inclinata</i> Souleyet, 1852 (A 17)
1	6330	<i>Atlanta lesueurii</i> Souleyet, 1852 (A 18)
1	6350	<i>Atlanta quoyana</i> Smith, 1888 (A 19)
1	6360	<i>Atlanta rosea</i> Edoux & Souleyet, 1852 (A 20)
1	6370	<i>Atlanta steindachenery</i> Obwimmer, 1898 (A 21)
1	6390	<i>Protatlanta mediterranea</i> Issel, 1915 (A 22)
	6450	<b>Famiglia CERITHIOPSIDAE</b>
1	6460	<i>Cerithiopsis annae</i> Cecalupo & Buzzurro, 2006
1	6480	<i>Cerithiopsis contigua</i> Monterosato, 1878
1	6490	<i>Cerithiopsis corona</i> Gaglini, 1992
1	6510	<i>Cerithiopsis greppii</i> Buzzurro & Cecalupo, 2004
1	6520	<i>Cerithiopsis horrida</i> Jeffeys, 1885
1	6530	<i>Cerithiopsis iudithae</i> Reitano & Buzzurro, 2007
1	6540	<i>Cerithiopsis jeffreysi</i> Watson, 1885
1	6550	<i>Cerithiopsis ladae</i> Buzzurro & Prkic, 2007
1	6590	? <i>Cerithiopsis oculisfictis</i> J. Prkic e P. Mariottini, 2009
1	6600	<i>Cerithiopsis perlata</i> Monterosato, 1889
1	6610	<i>Cerithiopsis pulchresculpta</i> Cachia, Mifsud e Sammut, 2004
1	6650	<i>Dizoniopsis concatenata</i> (Conti, 1864)
1	6660	<i>Dizoniopsis aspicienda</i> Bouchet, Gofas & Warén 2010
1	6670	<i>Dizoniopsis abylensis</i> Bouchet, Gofas & Warén 2010
1	6700	<i>Krachiopsis giannuzzii</i> Smr. & Mariott., 1999 in Giannuzzi-Savelli et alii., 1999
1	6710	<i>Nanopsis buzzurroi</i> Cecalupo & Robba, 2010
1	6720	<i>Nanopsis denticulata</i> Cecalupo & Robba, 2010
1	6730	<i>Nanopsis nana</i> (Jefferys, 1867)
1	6740	<i>Nanopsis petani</i> (Prkic & Mariottini, 2009)
1	6760	<i>Onchodia valeriae</i> (Giusti, 1987)
1	6800	<i>Prolixodens taruellasi</i> (Peñas & Rolán, 2006)
1	6810	<i>Seila trilineata</i> (Philippi, 1836)
	6820	<b>Famiglia TRIFORIDAE</b>
1	6830	<i>Cerithiella metula</i> (Lovén, 1846)
	6840	<b>Famiglia TRIPHORIDAE</b>
1	6850	<i>Cosmotriphora</i> cfr. <i>melanura</i> (C.B. Adams, 1850)
1	6880	<i>Monophorus alboranensis</i> Rolán & Peñas, 2001
1	6910	<i>Monophorus</i> sp. Palazzi & Villari, 2001
1	6940	<i>Pogonodon pseudocanaricus</i> (Bouchet, 1985)
1	6970	<i>Strobiligera brychia</i> (Bouchet & Guillemot, 1978)
1	6980	<i>Strobiligera flammulata</i> Bouchet & Warén, 1993
1	6990	<i>Metaxia bacillum</i> (Issel, 1869)
	7010	<b>Famiglia EPITONIDAE</b>
1	7020	<i>Epitonium algerianum</i> (Weinkauff, 1866)
1	7030	<i>Epitonium brevissimum</i> (Seguenza G., 1876)
1	7040	<i>Epitonium candidissimum</i> (Monterosato, 1877)
1	7090	<i>Epitonium dendrophylliae</i> Bouchet & Warén, 1986
1	7110	<i>Epitonium jolyi</i> (Monterosato, 1878)
1	7120	<i>Epitonium linctum</i> (De Boury & Monterosato, 1890)
1	7150	<i>Epitonium striatissimum</i> (Monterosato, 1878)
1	7190	<i>Epitonium vittatum</i> (Jeffreys, 1884)
1	7200	<i>Acirsa corsicana</i> Nordsieck, 1974
1	7220	<i>Acrilloscala lamyi</i> (De Boury, 1909)
1	7240	<i>Claviscala richardi</i> (Dautzenberg & De Boury, 1897)
1	7250	<i>Cycloscala hyalina</i> (Sowerby G.B. II, 1844)
1	7260	<i>Cylindriscala</i> sp. Mifsud & Panayotis, 2003
1	7270	<i>Gregorioiscala sarsi</i> (Kobelt, 1903)
1	7320	<i>Opalia</i> ( <i>Nodiscala</i> ) <i>fusticulus</i> Gaglini, 1992
1	7330	<i>Punctiscala cerigottana</i> (Sturany, 1896)
1	7340	<i>Opaliopsis atlantis</i> (Clench & Turner, 1952)
1	7350	<i>Stylotrochus marshalli</i> (Sykes, 1925)
1	7360	<i>Stylotrochus tuberatus</i> (Jeffreys, 1883)
1	7370	<i>Narrimania concinna</i> (Sykes, 1925)
1	7380	<i>Papuliscala cerithielloides</i> Bouchet & Warén, 1986
1	7390	<i>Papuliscala tavianii</i> Bouchet & Warén, 1986

	7400	<b>Famiglia JANTHINIDAE</b>
1	7410	<i>Janthina exigua</i> Lamarck, 1816
	7450	<b>Famiglia EULIMIDAE</b>
1	7470	<i>Eulima fuscozonata</i> Bouchet & Waren, 1986
1	7490	<i>Eulima leptozona</i> Dautzenberg & Fischer H., 1896
1	7510	<i>Bathycrinicola nacraensis</i> Peñas & Giribet, 2003
1	7520	<i>Campylorhaphion famelicum</i> (Watson, 1883)
1	7530	<i>Crinophtheiros comatulicula</i> (Graff, 1875)
1	7540	<i>Crinophtheiros giustii</i> Gagliani, 1991
1	7550	<i>Curveulima beneittoi</i> Peñas et al., 2006
1	7560	<i>Curveulima dautzenbergi</i> (Pallary, 1900)
1	7580	<i>Ersilia mediterranea</i> (Monterosato, 1869)
1	7600	<i>Fusceulima lineata</i> (Monterosato, 1869)
1	7610	<i>Haliella stenostoma</i> (Jeffreys, 1858)
1	7620	<i>Halielloides fragilis</i> Bouchet & Warén, 1986
1	7630	<i>Melanella alba</i> (Da Costa, 1778)
1	7650	<i>Melanella compactilis</i> (Sykes, 1903)
1	7660	<i>Melanella crosseana</i> (Brusina, 1886)
1	7670	<i>Melanella doederleini</i> (Brusina, 1886)
1	7690	<i>Melanella glypta</i> Bouchet & Warén, 1986
1	7710	<i>Melanella microsculpta</i> Bouchet & Warén, 1986
1	7720	<i>Melanella monterosatoi</i> (Monterosato, 1890 ex De Boury ms.)
1	7760	<i>Melanella spiridioni</i> (Dautzenberg & Fischer H., 1896)
1	7770	<i>Melanella stalioi</i> (Brusina, 1869)
1	7780	<i>Melanella translucens</i> (Brusina in Monterosato, 1890)
1	7800	<i>Oceanida confluens</i> Bouchet & Warén, 1986
1	7820	<i>Pelseneeria minor</i> Koehler & Vaney, 1908
1	7850	<i>Sticteulima lentiginosa</i> (Adams A., 1861)
1	7870	<i>Vitreolina cionella</i> Monterosato, 1878
	7930	<b>Famiglia ENTOCONCHIDAE</b>
1	7940	<i>Entoconcha mirabilis</i> Müller, 1852
	7950	<b>Famiglia ACLIDIDAE</b>
1	8000	<i>Aclis trilineata</i> Watson, 1897
	8010	<b>Famiglia MURICIDAE</b>
1	8020	<i>Murex (Murex) forskoehlilii</i> Röding 1798
1	8070	<i>Aspella anceps</i> (Lamarck, 1822)
1	8110	<i>Ocinebrina carmelae</i> Cecalupo, Buzzurro & Mariani, 2008
1	8210	<i>Ocinebrina piantonii</i> Cecalupo, Buzzurro & Mariani, 2008
1	8280	<i>Thais lacera</i> (Born, 1778)
1	8290	<i>Thais sacellum</i> (Gmelin, 1791)
1	8340	<i>Trophonopsis alboranensis</i> Smriglio, Mariottini & Bonfitto, 1997
1	8360	<i>Trophonopsis breviatus</i> (Jeffreys, 1882)
1	8370	<i>Trophonopsis droueti</i> cfr. (Dautzenberg, 1889)
	8400	<b>Famiglia CORALLIOPHILIDAE</b>
1	8410	<i>Babelomurex tectumsinensis</i> (Deshayes, 1856)
1	8420	<i>Coralliophila africana</i> Smriglio & Mariottini, 2001
1	8430	<i>Coralliophila ahui</i> Cossignani, 2009
1	8470	<i>Coralliophila richardi</i> (Fischer P., 1882)
1	8500	<i>Coralliophila trigoi</i> Mariottini, Smriglio & Rolán, 2005
1	8530	<i>Latiaxis sentix</i> (Bayer, 1971)
	8540	<b>Famiglia BUCCINIDAE</b>
1	8580	<i>Kryptos koehleri</i> (Locard, 1896)
1	8640	<i>Chauvetia lineolata</i> (Tiberi, 1868)
1	8680	<i>Chauvetia retifera</i> (Brugnone, 1880)
1	8690	<i>Chauvetia submamillata</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882)
1	8720	<i>Chauvetia ventrosa</i> Nordsieck F., 1976

	8780	<b>Famiglia COLUMBELLIDAE</b>
1	8810	Anachis (Anachis) alicee (Pallary, 1900)
1	8850	Mitrella bruggeni Van Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984
	8920	<b>Famiglia NASSARIIDAE</b>
1	8950	Nassarius (Nassarius) heynemanni (Von Maltzan, 1884)
1	8980	Nassarius (Nassarius) turulosus (Risso, 1826)
1	9050	Nassarius (Hima) coralligenus (Pallary, 1900)
1	9100	Nassarius (Hinia) wolffi (Knudsen, 1956)
1	9200	Demoulia obtusata (Link, 1807)
	9230	<b>Famiglia FASCIOLARIIDAE</b>
1	9260	Fusinus buzzurroi Prkic & Russo 2008
1	9270	Fusinus cretellai Buzzurro & Russo 2008
1	9290	Fusinus dimitrii Buzzurro e Ovalis, 2006
1	9300	Fusinus eviae Buzzurro e Russo, 2007
1	9310	Fusinus labronicus (Monterosato, 1884)
1	9320	Fusinus margaritae Buzzurro e Russo, 2007
1	9340	Fusinus profetai Nofroni, 1982
1	9360	Fusinus rolani Buzzurro e Ovalis, 2005
1	9400	Fusinus verrucosus (Gmelin 1791)
	9440	<b>Famiglia CYSTISCIDAE</b>
1	9470	Gibberula epigrus (Reeve, 1865)
1	9480	Gibberula jansseni Van Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984
1	9530	Gibberula secreta Monterosato, 1889
1	9540	Gibberula simonae Smriglio, 2003
1	9550	Gibberula turgidula (Locard & Caziot, 1900)
1	9580	Granulina gubbioli Smriglio & Mariottini, 1999
1	9610	Granulina melitensis Smriglio, Mariottini & Rufini, 1998
1	9620	Granulina minusculina (Locard, 1897)
1	9640	Granulina pusaterii Smriglio & Mariottini, 2003
1	9650	Granulina tenuilabiata La Perna, 1999
1	9660	Granulina torosa Gofas, 1992
	9680	<b>Famiglia MARGINELLIDAE</b>
1	9700	Prunum bayonai Cossignani, 2009
	9750	<b>Famiglia COSTELLARIIDAE</b>
1	9770	Vexillum (Pusia) granum (Forbes, 1843)
1	9780	Vexillum (Pusia) hypatia (Pallary, 1912)
	9810	<b>Famiglia CANCELLARIIDAE</b>
1	9840	Tribia coronata (Scacchi, 1835)
1	9850	Axelella minima (Reeve, 1856)
	9860	<b>Famiglia DRILLIDAE</b>
1	9870	Spirotropis modiolus (De Cristofori & Jan, 1832)
	9890	<b>Famiglia TURRIDAE</b>
1	9900	Haedropleura flexicosta (Monterosato, 1884)
1	9910	Haedropleura secalina (Philippi, 1844)
1	9930	Micropleurotoma spirotopoides (Thiele, 1925)
1	9950	Fusiturris undatiruga (Bivona Ant. in Bivona And., 1838)
	9960	<b>Famiglia CONIDAE</b>
1	9970	Typhlomangelia nivalis (Lovén, 1846)
1	9990	Aphanitoma mariottinii Smriglio, Rufini & Martin Pérez, 2001
1	10000	Comarmondia inflata (De Cristofori & Jan, 1832)
1	10010	Comarmondia stria (Calcara, 1839)
1	10020	Corinnaeturris leucomata (Dall, 1881)
1	10050	Mitromorpha (Mitrolumna) melitensis (Mifsud, 1993)
1	10070	Mitromorpha (Mitrolumna) wilheminae (Van Aartsen, Menkhorst & Gitt..., 1984)
1	10080	Drilliola emendata (Monterosato, 1872)
1	10120	Mangelia barashi (Van Aartsen & Fehr de Wal, 1978)
1	10160	Mangelia callosa (Nordsieck F., 1977)
1	10200	Mangelia derelicta Reeve, 1846
1	10210	Mangelia difficilis (Locard & Caziot, 1900)
1	10220	Mangelia farina (Nordsieck, 1977)
1	10240	Mangelia goodallii Reeve, 1846 ex Gray J.E. ms.
1	10250	Mangelia jerbaensis Della Bella & Spada in Chirli, 1997

- 1 10260 *Mangelia melitensis* Cachia & Mifsud, 2008
- 1 10280 *Mangelia nuperrima* (Tiberi, 1855)
- 1 10300 *Mangelia pallaryi* (Nordsieck F., 1977)
- 1 10310 *Mangelia payraudeau* (Deshayes, 1835)
- 1 10320 *Mangelia pontica* Milaschewitch, 1908
- 1 10330 *Mangelia sandrii* (Brusina, 1865)
- 1 10340 *Mangelia scabrida* Monterosato, 1890
- 1 10360 *Mangelia serga* (Dall, 1881)
- 1 10370 *Mangelia sicula* Reeve, 1846
- 1 10450 *Bela clarae* Peñas & Rolán 2008
- 1 10460 *Bela cycladensis* (Reeve, 1845)
- 1 10470 *Bela decussata* (Locard, 1897)
- 1 10500 *Bela menkhorsti* Van Aartsen, 1988
- 1 10520 *Bela oceanica* (Locard, 1897)
- 1 10540 *Bela septenvillei* (Dautzenberg, 1913 ex Monterosato ms.)
- 1 10550 *Bela taprurensis* (Pallary, 1904)
- 1 10560 *Bela zenetouae* (Van Aartsen, 1988)
- 1 10570 *Benthomangelia macra* (Watson, 1881)
- 1 10580 *Brachycythara atlantidea* (Knudsen, 1952)
- 1 10590 *Brachycythara beatricae* Mariottini, 2007
- 1 10600 *Clathromangelia loiselier* Oberling, 1970
- 1 10630 *Lienardia mighelsi* Iredale & Tomlin, 1917
- 1 10640 *Conopleura aliena* Smriglio, Mariottini & Calascibetta, 1998
- 1 10650 *Gymnobela abyssorum* (Locard, 1897)
- 1 10660 *Gymnobela subaraneosa* (Dautzenberg & Fischer H., 1896)
- 1 10670 *Lusitanops* sp. A Bouchet & Warén, 1980
- 1 10680 *Lusitanops cingulata* Bouchet & Warén, 1980
- 1 10690 *Lusitanops hyaloides* (Dautzenberg, 1925)
- 1 10700 *Pleurotomella coeloraphe* (Dautzenberg & Fischer H., 1896)
- 1 10710 *Pleurotomella demosia* (Dautzenberg & Fischer H., 1896)
- 1 10720 *Pleurotomella eurybrocha* (Dautzenberg & Fischer H., 1896)
- 1 10730 *Pleurotomella gibbera* Bouchet & Warén, 1980 ex Jeffreys ms.
- 1 10740 *Pleurotomella packardi* Verrill, 1872
- 1 10750 *Pleurotomella* sp. Peñas et al., 2006
- 1 10780 *Raphitoma arnoldi* (Pallary, 1904)
- 1 10810 *Raphitoma bofilliana* (Sullioti, 1889)
- 1 10820 *Raphitoma bracteata* (Pallary, 1904)
- 1 10830 *Raphitoma* cfr. *nivea* (Marshall in Sykes, 1906)
- 1 10840 *Raphitoma contigua* (Monterosato, 1884)
- 1 10850 *Raphitoma corbis* (Potiez & Michaud, 1838)
- 1 10860 *Raphitoma cordieri* (Payraudeau, 1826)
- 1 10870 *Raphitoma cylindracea* (Locard & Caziot, 1900)
- 1 10880 *Raphitoma densa* (Monterosato, 1884)
- 1 10890 *Raphitoma divae* Carrozza, 1984
- 1 10910 *Raphitoma fallax* Forbes, 1844
- 1 10930 *Raphitoma intermedia* Nordsieck F., 1977
- 1 10970 *Raphitoma mirabilis* (Pallary, 1904)
- 1 10980 *Raphitoma neapolitana* Nordsieck F., 1977
- 1 10990 *Raphitoma nivea* (Marshall in Sykes, 1906)
- 1 11000 *Raphitoma papillosa* (Pallary, 1904)
- 1 11010 *Raphitoma philberti* (Michaud, 1829)
- 1 11030 *Raphitoma pseudohystrix* Sykes, 1906
- 1 11050 *Raphitoma villaria* Pusateri & Giannuzzi-Savelli 2008
- 1 11070 *Leufroyia erronea* Monterosato, 1884
- 1 11090 *Leufroyia volutella* (Kiener, 1839 ex Valenciennes ms.)
- 1 11110 *Xanthodaphne dalmasi* (Dautzenberg & Fischer H., 1897)
- 1 11120 *Taranis laevisculpta* Monterosato, 1880
- 1 11140 *Conus desidiosus* Adams A., 1854
- 1 11150 *Conus fumigatus* Hwass in Bruguiere, 1792
  
- 11230 **Famiglia OMALOGYRIDAE**
- 1 11250 *Omalogyra simplex* (Costa O.G., 1861)
- 1 11280 *Retrotortina fuscata* Chaster, 1896
  
- 11290 **Famiglia CIMIDAE**
- 1 11300 *Cima apicibellis* (Rolan, 2003)
- 1 11310 *Cima cuticulata* Warén, 1993



- 1 11320 *Cima cylindrica* (Jeffreys, 1856)  
1 11330 *Cima melitensis* Mifsud, 1998  
1 11360 *Graphis barashi* Van Aartsen, 2002  
1 11370 *Cioniscus gracilis* Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.
- 11390 **Famiglia XILODISCULIDAE**  
1 11420 *Xylodiscula wareni* Bogi & Bartolini, 2008
- 11450 **Famiglia HYALOGYRINIDAE**  
1 11460 *Hyalogyra zibrowii* Warén, 1997  
1 11470 *Hyalogyrina amphorae* Warén, Carozza & Rocchini, 1997  
1 11480 *Xenoskenea pellucida* (Monterosato, 1874)
- 11490 **Famiglia ARCHITECTONICIDAE**  
1 11500 *Basisulcata lepida* (Bayer, 1942)  
1 11510 *Philippia hybrida* (Linné, 1758)  
1 11520 *Discotectonica discus* (Philippi, 1844)  
1 11540 *Solatisationax bannocki* (Melone & Taviani, 1980)  
1 11550 *Solatisationax* sp. Peñas et al., 2006  
1 11570 *Heliacus* (*Gyriscus*) *jeffreysianus* (Tiberi, 1867)  
1 11580 *Heliacus* (*Redivivus*) *contextus* (Seguenza L., 1902)  
1 11590 *Pseudotorinia architae* (Costa O.G., 1841)  
1 11600 *Pseudomalaxis zancleus zancleus* (Philippi, 1844)  
1 11610 *Spirolaxis clenchi* Jaume & Borro, 1946  
1 11620 *Spirolaxis lamellifer* (Rehder, 1935)
- 11630 **Famiglia MATHILDIDAE**  
1 11640 *Mathilda barbadensis* Dall, 1889  
1 11650 *Mathilda bieleri* Smriglio C., Prkic J., Di Giulio A., Mariottini P., 2007  
1 11660 *Mathilda cochlaeformis* Brugnone, 1873  
1 11670 *Mathilda coronata* Monterosato, 1875  
1 11690 *Mathilda letei* Smriglio C., Prkic J., Di Giulio A., Mariottini P.,  
1 11700 *Mathilda quadricarinata* (Brocchi, 1814)  
1 11720 *Tuba jeffreysi* (Dall, 1889)
- 11730 **Famiglia PYRAMIDELLIDAE**  
1 11760 *Eulimella ataktos* Warén, 1991  
1 11780 *Eulimella carminae* Peñas & Micali, 1999  
1 11800 *Eulimella cossignaniorum* Van Aartsen, 1994  
1 11810 *Eulimella neoattenuata* Gaglini, 1992  
1 11820 *Eulimella oliveri* Peñas et al., 2006  
1 11830 *Eulimella scillae* (Scacchi, 1835)  
1 11840 *Eulimella subcylindrata* sensu AA non Dunker in Weinkauff, 1862 ???  
1 11850 *Eulimella unifasciata* (Forbes, 1844)  
11870  
1 11880 *Bacteridium carinatum* (De Folin, 1870)  
1 11900 *Tiberia minuscula* (Monterosato, 1880)  
1 11920 *Odostomia* (*Odostomia*) *aartseni* Nofroni, 1988  
1 11940 *Odostomia* (*Odostomia*) *angusta* Jeffreys, 1867  
1 12000 *Odostomia* (*Odostomia*) *nardoi* Brusina, 1869  
1 12030 *Odostomia* (*Odostomia*) *silesui* Nofroni, 1988  
1 12040 *Odostomia* (*Odostomia*) *sorianoi* Peñas et al., 2006  
1 12050 *Odostomia* (*Odostomia*) sp. Giunchi, Micali & Tisselli, 2001  
1 12080 *Odostomia* (*Odostomia*) *turriculata* Monterosato, 1869  
1 12110 *Odostomia* (*Auristomia*) *barashi* (Bogi & Galil, 1999)  
1 12130 *Odostomia* (*Auristomia*) *fusulus* Monterosato, 1878  
1 12140 *Odostomia* (*Auristomia*) *ignorata* (Monterosato, 1917)  
1 12150 *Odostomia* (*Auristomia*) *nofronii* Buzzurro, 2001  
1 12160 *Odostomia* (*Auristomia*) *rutor* Nofroni & Schander, 1993  
1 12200 *Odostomia* (*Megastomia*) *lorioli* (Hornung & Mermod, 1924)  
1 12210 *Odostomia* (*Megastomia*) *sicula* Philippi, 1851  
1 12220 *Brachystomia improbabilis* Oberling, 1970  
1 12230 *Brachystomia lorellae* (Micali, 1987)  
1 12240 *Chrysallida angulosa* (Monterosato, 1889)  
1 12250 *Chrysallida brattstroemi* Warén, 1991  
1 12260 *Chrysallida brevicula* (Jeffreys, 1883)  
1 12280 *Chrysallida dantarti* Peñas & Rolán 2008  
1 12290 *Chrysallida decussata* (Montagu, 1803)  
1 12330 *Chrysallida eximia* (Jeffreys, 1849)  
1 12350 *Chrysallida fischeri* (Hornung & Mermod, 1925)  
1 12360 *Chrysallida flexuosa* (Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.)

- 1 12420 *Chrysallida limitum* (Brusina, 1876)
- 1 12430 *Chrysallida marthinae* Nofroni & Schander, 1993
- 1 12440 *Chrysallida micronana* Ozturk & Aartsen, 2006
- 1 12450 *Chrysallida monozona* (Brusina, 1869)
- 1 12470 *Chrysallida moolenbeeki* Amati, 1987
- 1 12480 *Chrysallida multicostata* (Jeffreys, 1884)
- 1 12490 *Chrysallida nivosa* (Montagu, 1803)
- 1 12500 *Chrysallida palazzii* Micali, 1984
- 1 12520 *Chrysallida penchynati* (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883)
- 1 12530 *Chrysallida pontica* Grossu, 1986
- 1 12540 *Chrysallida rinaldii* Micali & Nofroni, 2004
- 1 12550 *Chrysallida sigmoidea* (Monterosato, 1880)
- 1 12560 *Chrysallida simulans* (Chaster, 1898)
- 1 12600 *Chrysallida* sp. (= *pirinthella* sensu Autori)
- 1 12630 *Cingulina isseli* Tryon, 1886
- 1 12640 *Liostomia afzelii* Warén, 1991
- 1 12650 *Liostomia clavula* (Lovén, 1846)
- 1 12660 *Liostomia hansgei* Warén, 1991
- 1 12670 *Liostomia mamoi* Mifsud, 1993
- 1 12710 *Ondina anceps* Gaglioli, 1992
- 1 12730 *Ondina dilucida* (Monterosato, 1884)
- 1 12750 *Ondina monterosatoi* (Granata-Grillo, 1877)
- 1 12760 *Ondina obliqua* (Alder, 1844)
- 1 12790 *Miralda elegans* (De Folin, 1870)
- 1 12800 *Iolaea neofelixoides* (Nomura, 1936)
- 1 12810 *Noemiamea dolioliformis* (Jeffreys, 1848)
- 1 12820 *Hinemoa cylindrica* (De Folin, 1879)
- 1 12830 *Oscilla jocosa* Melvill, 1904
- 1 12840 *Styloptygma beatrix* (Melvill, 1911)
- 1 12850 *Syrnola lendix* (A. Adams, 1863)
- 1 12860 *Syrnola cinctella* Adams A., 1860
- 1 12880 *Syrnola wenzi* Nordsieck F., 1972
- 1 12890 *Turbonilla abrardi* Fischer & Nicklès, 1946
- 1 12920 *Turbonilla amoena* (Monterosato, 1884)
- 1 12930 *Turbonilla edgari* (Melvill, 1896)
- 1 12940 *Turbonilla fischeri*
- 1 12950 *Turbonilla flaianoi* Mazziotti, Agamennone, Micali e Tisselli, 2005
- 1 12960 *Turbonilla fulgidula* (Jeffreys, 1884)
- 1 12980 *Turbonilla guernei* Dautzenberg, 1889
- 1 13030 *Turbonilla magnifica* (Seguenza G., 1879)
- 1 13050 *Turbonilla multilirata* (Monterosato, 1875)
- 1 13060 *Turbonilla obliquata* (Philippi, 1844)
- 1 13070 *Turbonilla paucistriata* (Jeffreys, 1884)
- 1 13080 *Turbonilla postacuticostata* Sacco, 1892
- 1 13090 *Turbonilla pseudogradata* Nordsieck F., 1972
- 1 13120 *Turbonilla rectogallica* Sacco, 1892
- 1 13130 *Turbonilla rosewateri* Corgan & Van Aartsen, 1993
- 1 13150 *Turbonilla sinuosa* (Jeffreys, 1884)
- 1 13170 *Turbonilla subulina* Monterosato, 1889
- 1 13180 *Turbonilla syrtensis* Van Aartsen, 1981
- 1 13190 *Careliopsis modesta* (De Folin, 1870)
- 1 13200 *Kejdonia cachiai* (Mifsud, 1998)
- 1 13210 *Monotygya lauta* (Adams A., 1853)

13240 **Famiglia AMATHINIDAE**

- 1 13250 *Amathina tricarinata* (Linné, 1767)
- 1 13260 *Leucotina eva* cf. Thiele, 1925
- 1 13270 *Leucotina natalensis* Smith, 1910

13280 **Famiglia EBALIDAE**

- 1 13290 *Ebala eulimoides* Feki, 1969
- 1 13300 *Ebala gracillima* (De Folin, 1869)
- 1 13330 *Ebala striatula* (Jeffreys, 1856)
- 1 13340 *Ebala trigonostoma* (De Folin, 1869)
- 1 13350 *Murchisonella columna* (Hedley, 1907)

13360 **Famiglia TJAERNOEIDAE**

- 1 13370 *Tjaernoieia boucheti* Warén, 1991
- 1 13380 *Tjaernoieia exquisita* (Jeffreys, 1883)
- 1 13390 *Tjaernoieia imperspicua* (Chaster, 1895)
- 1 13400 *Tjaernoieia unisulcata* (Chaster, 1896)

- 13410 **Famiglia ORBISTELLIDAE**
- 1 13420 *Orbitestella dariae* (Liuzzi & Stolfa Zucchi, 1979)
- 1 13430 *Lurifax vitreus* Warèn & Bouchet, 2001
- 13440 **Famiglia ACTEONIDAE**
- 1 13460 *Acteon semistriatus* (Basterot, 1825 ex Defrance)
- 1 13480 *Callostracon tyrrhenicum* Smriglio & Mariottini, 1996
- 1 13490 *Crenilabium exile* (Jeffreys, 1870 ex Forbes ms.)
- 1 13500 *Japonacteon pusillus* (Mac Gillivray, 1843)
- 1 13510 *Liocarenus globulinus* (Forbes, 1844)
- 13520 **Famiglia RINGICULIDAE**
- 1 13540 *Ringicula ciommei* Mariottini, Smriglio & Oliverio, 2000
- 1 13560 *Ringicula gianninii* Nordsieck, 1974
- 13570 **Famiglia CYLICHNIDAE**
- 1 13600 *Scaphander punctostriatus* (Mighels & Adams, 1842)
- 1 13610 *Acteocina mucronata* (Philippi, 1849)
- 1 13620 *Acteocina pontica* Grossu, 1986
- 1 13630 *Cylichna alba* (Brown, 1827)
- 1 13660 *Cylichna parvula* Jeffreys, 1883
- 1 13670 *Roxania monterosatoi* Dautzenberg & Fischer H., 1896
- 1 13680 *Roxania pinguicola* (Seguenza G., 1880 ex Jeffreys ms.)
- 1 13690 *Roxania semilaevis* (Seguenza G., 1880)
- 13710 **Famiglia PHILINIDAE**
- 1 13720 *Philine angulata* Jeffreys, 1867
- 1 13750 *Philine condensa* Van der Linden, 1995
- 1 13760 *Philine denticulata* (Adams J., 1800)
- 1 13780 *Philine iris* Tringali, 2001
- 1 13790 *Philine lima* (Brown, 1827)
- 1 13800 *Philine monterosati* Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.
- 1 13810 *Philine punctata* (Adams J., 1800)
- 1 13820 *Philine quadrata* (Wood S., 1839)
- 1 13830 *Philine striatula* Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.
- 1 13850 *Laona finmarchica* (Sars M., 1858)
- 1 13860 *Laona flexuosa* Sars M., 1870
- 1 13870 *Laona pruinosa* (Clark, 1827)
- 1 13880 *Johania retifera* (Forbes, 1844)
- 13890 **Famiglia AGLAJIDAE**
- 1 13900 *Aglaja berrieri* (Dieuzeide, 1935)
- 1 13910 *Aglaja tricolorata* Renier, 1804
- 1 13920 *Chelidonura africana* Pruvot-Fold, 1953
- 1 13930 *Chelidonura fulvipunctata* Baba, 1938
- 1 13940 *Chelidonura italica* Sordi, 1980
- 1 13950 *Chelidonura orchidaea* Perrone, 1990
- 1 13970 *Philinopsis depicta* (Renier, 1804)
- 13980 **Famiglia GASTROPTERIDAE**
- 1 13990 *Gastropteron rubrum* (Rafinesque, 1814)
- 14000 **Famiglia DIAPHANIDAE**
- 1 14010 *Diaphana cretica* (Forbes, 1844)
- 1 14020 *Diaphana lactea* (Jeffreys, 1877)
- 1 14030 *Diaphana minuta* Brown, 1827
- 1 14040 *Colpodaspis pusilla* Sars M., 1870
- 1 14050 *Rhinodiaphana ventricosa* (Jeffreys, 1865)
- 14060 **Famiglia HAMINOEIDAE**
- 1 14090 *Haminoea elegans* Leach, 1852
- 1 14100 *Haminoea exigua* Schaefer, 1992
- 1 14150 *Haminoea ortei* Talavera, Murillo & Templado, 1987
- 1 14160 *Haminoea templadoi* Garcia, Perez-Hurtado & García-Gómez, 1991
- 1 14170 *Atys angustatus* Smith, 1872
- 1 14180 *Atys blainvilliana* (Récluz, 1843)
- 1 14200 *Atys macandrewi* Smith, E.A., 1872
- 14220 **Famiglia SMARAGDINELLIDAE**
- 1 14230 *Smaragdinella algirae* (Adams A. in Sowerby G.B. II, 1850)

- 14240 **Famiglia BULLIDAE**
- 1 14250 *Bulla ampulla* (Linné, 1758)
- 1 14260 *Bulla amygdala* Dillwyn, 1817
- 1 14270 *Bulla roperiana* Pilsbry, 1893
- 14290 **Famiglia RETUSIDAE**
- 1 14300 *Retusa candidula* (Locard, 1892)
- 1 14310 *Retusa desgenettii* (Audouin, 1826)
- 1 14320 *Retusa dilatata* Pallary, 1904
- 1 14360 *Retusa obtusa* (Montagu, 1803)
- 1 14370 *Retusa pellucida* (Sars G.O., 1878)
- 1 14400 *Cylichnina girardi* (Audouin, 1826)
- 1 14420 *Cylichnina* cfr. *mongii* (Audouin, 1827)
- 1 14430 *Cylichnina multiquadrata* (Oberling, 1970)
- 1 14460 *Pyrrunculus fourierii* (Audouin, 1826)
- 1 14470 *Pyrrunculus hoernesii* (Weinkauff, 1866)
- 1 14480 *Pyrrunculus ovatus* (Jeffreys, 1871)
- 14500 **Famiglia VOLVATELLIDAE**
- 1 14510 *Ascobulla fragilis* (Jeffreys, 1856)
- 14520 **Famiglia OXYNOIDAE**
- 1 14530 *Oxynoe olivacea* Rafinesque, 1814
- 14570 **Famiglia APLYSIIDAE**
- 1 14580 *Aplysia dactylomela* Rang, 1828
- 1 14600 *Aplysia parvula* Guilding in Moerch, 1863
- 1 14630 *Syphonota geographica* (Adams & Reeve, 1850)
- 14640 **Famiglia DOLABRIFERIDAE**
- 1 14650 *Petalifera petalifera* (Rang, 1828)
- 1 14660 *Phyllaplysia lafonti* (Fischer P., 1870)
- 14670 **Famiglia NOTARCHIDAE**
- 1 14680 *Notarcus punctatus* Philippi, 1836
- 1 14690 *Bursatella leachii* Blainville, 1817
- 14700 **Famiglia UMBRACULIDAE**
- 1 14720 *Spiricella unguicula* Rang, 1828
- 14730 **Famiglia TYLODINIDAE**
- 1 14750 *Anidolyta duebeni* (Lovén, 1846)
- 14760 **Famiglia PLEUROBRANCHIDAE**
- 1 14770 *Pleurobranchus forskalii* Rueppell & Leuckart, 1830
- 1 14780 *Pleurobranchus membranaceus* (Montagu, 1815)
- 1 14790 *Pleurobranchus testudinarius* Cantraine, 1835
- 1 14800 *Berthella aurantiaca* (Risso, 1818)
- 1 14810 *Berthella elongata* (Cantraine, 1835)
- 1 14820 *Berthella ocellata* (Delle Chiaje, 1830)
- 1 14840 *Berthella stellata* (Risso, 1826)
- 1 14860 *Pleurobranchaea meckelii* Meckel in Leue, 1813
- 1 14870 *Pleurobranchaea inconspicua* Bergh, 1897
- 14880 **Famiglia LIMACINIDAE**
- 1 14900 *Limacina* (*Munthea*) *bulimoides* (D'Orbigny, 1836)
- 1 14910 *Limacina* (*Munthea*) *trochiformis* (D'Orbigny, 1836)
- 1 14930 *Limacina* (*Thilea*) *lesueurii* (D'Orbigny, 1836)
- 14940 **Famiglia CAVOLINIIDAE**
- 1 14950 *Cavolinia flava* (D'Orbigny, 1835 ex Rang ms.)
- 1 14960 *Cavolinia gibboides* Rampal, 2002
- 1 15000 *Cavolinia uncinata* (Rang, 1829)
- 1 15010 *Diacavolinia limbata* (D'Orbigny, 1836)
- 1 15030 *Diacria trispinosa* (Lesueur, 1821)
- 1 15080 *Hyalocylis obtusa* Di Geronimo, 1974
- 1 15110 *Cuvierina columnella* (Rang, 1827)
- 15120 **Famiglia PERACLIDAE**
- 1 15130 *Peracle bispinosa* Pelseneer, 1888

- 15160 **Famiglia CYMBULIIDAE**  
 1 15170 *Cymbulia parvidentata* Pelseneer, 1888  
 1 15190 *Gleba cordata* Niebuhr, 1776 ex Forskål ms.  
 1 15200 *Corolla spectabilis* Dall, 1871

- 15210 **Famiglia DESMOPTERIDAE**  
 1 15220 *Desmopterus papilio* Chun, 1889

- 15230 **Famiglia ELLOBIIDAE**  
 1 15260 *Myosotella denticulata* (Montagu, 1803)  
 1 15280 *Pseudomelampus kochi* (Pallary, 1900)

### Parte seconda - Cephalopoda, Bivalvia e Scaphopoda

- 15350 **Famiglia SPIRULIDAE**  
 1 15390 *Rhombosepion orbygnyana* (Férussac in D'Orbigny, 1826)  
 1 15400 *Rossia macrostoma* (Delle Chiaje, 1830)  
 1 15410 *Neorossia caroli* (Joubin, 1902)

- 15420 **Famiglia SEPIOLIDAE**  
 1 15430 *Sepietta oweniana* (Orbigny, 1840)

- 15440 **Famiglia LOLIGINIDAE**  
 1 15450 *Loligo forbesii* Steenstrup, 1856  
 1 15460 *Loligo media* (Linnè, 1758)

- 15480 **Famiglia ENOPLOTEUTHIDAE**  
 1 15490 *Abralia veranyi* (Rueppel, 1844)

- 15500 **Famiglia HISTIOTEUTHIDAE**  
 1 15510 *Histioteuthis bonnellii* (Férussac, 1834)  
 1 15520 *Histioteuthis reversa* (Verrill, 1880)

- 15530 **Famiglia OMMASTREPHIDAE**  
 1 15540 *Ilex coindetii* (Vérany, 1839)  
 1 15550 *Todaropsis eblanae* (Ball, 1841)  
 1 15560 *Todarodes sagittatus* (Lamarck, 1798)

- 15570 **Famiglia OCTOPODIDAE**  
 1 15580 *Octopus cyanea* Gray, 1849  
 1 15590 *Octopus salutii* Vérany, 1836  
 1 15600 *Octopus defilippi* Vérany, 1836  
 1 15610 *Scaevurgus unicirrhus* (Delle Chiaje, 1840)  
 1 15620 *Pteroctopus tetracirrhus* (Delle Chiaje, 1830)  
 1 15630 *Eledone cirrhosa* (Lamarck, 1798)  
 1 15640 *Bathypolypus sponsalis* (Fischer & Fischer, 1892)  
 1 15650 *Cranchia scabra* Leach, 1817

- 15700 **Famiglia NUCULIDAE**  
 1 15720 *Nucula hanleyi* Winckworth, 1931  
 1 15770 *Nucula tumidula* Malm, 1860  
 1 15790 *Ennucula corbuloides* Seguenza G., 1877  
 1 15800 *Ennucula tenuis* (Montagu, 1808)

- 15810 **Famiglia PRISTIGLOMIDAE**  
 1 15820 *Pristigloma minima* (Seguenza G., 1877)

- 15830 **Famiglia NUCULANIDAE**  
 1 15850 *Nuculana (Jupiteria) minuta* (Müller O.F., 1776)  
 1 15870 *Microgloma guilonardi* (Hoeksema, 1993)  
 1 15880 *Microgloma pusilla* (Jeffreys, 1879)  
 1 15890 *Microgloma tumidula* (Monterosato, 1880)  
 1 15910 *Ledella marisnostri* La Perna, 2004

- 15930 **Famiglia MALLETIIDAE**  
 1 15940 *Katadesmia cuneata* (Jeffreys, 1876)  
 1 15950 *Pseudomalletia pianii* Van Aartsen & Giannuzzi-Savelli, 1991

- 15960 **Famiglia NEILONELLIDAE**  
 1 15970 *Neilonella striolata* (Brugnone, 1877)

- 15980 **Famiglia YOLDIIDAE**
- 1 15990 *Yoldiella lucida* (Lovén, 1846)
- 1 16020 *Yoldiella ovulum* La Perna, 2004
- 1 16030 *Yoldiella seguenzae* Bonfitto & Sabelli, 1995
- 1 16040 *Yoldiella wareni* La Perna, 2004
- 16050 **Famiglia ARCIDAE**
- 1 16090 *Acar plicata* (Dillwyn, 1817)
- 1 16160 *Anadara inflata* (Reeve, 1844)
- 1 16170 *Anadara natalensis* (Krauss, 1848)
- 1 16190 *Anadara transversa* (Say, 1822)
- 1 16200 *Batharca glacialis* (Gray J.E., 1824)
- 16250 **Famiglia LIMOPSIDAE**
- 1 16260 *Limopsis angusta* (Jeffreys, 1879)
- 1 16270 *Limopsis aurita* (Brocchi, 1814)
- 1 16280 *Limopsis friedbergi* Glibert & Van de Poel, 1965
- 1 16300 *Limopsis multistriata* (Forskål, 1775)
- 1 16310 *Limopsis tenuis* Seguenza G., 1876
- 16320 **Famiglia GLYCYMERIDAE**
- 1 16330 *Glycymeris arabica* (Adams H., 1870)
- 16370 **Famiglia MYTILIDAE**
- 1 16450 *Perna perna* (Linné, 1758)
- 1 16460 *Septifer forskali* (Dunker, 1855)
- 1 16470 *Modiolus (Modiolus) auriculatus* Krauss, 1848
- 1 16510 *Modiolus (Gibbomodiola) martorelli* (Hidalgo, 1878)
- 1 16530 *Amygdalum politum* (Verrill & Smith, 1880)
- 1 16550 *Idas cylindrica* Pelorce & Poutiers, 2009
- 1 16560 *Idas modiolaeformis* (Sturany, 1896)
- 1 16570 *Idasola ghisottii* Warén & Carrozza, 1990
- 1 16580 *Idasola simpsoni* (Marshall, 1900)
- 1 16660 *Musculista perfragilis* (Dunker, 1857)
- 1 16690 *Musculus discors* (Linné, 1758)
- 1 16700 *Rhomboidella prideauxi* (Leach, 1815)
- 16730 **Famiglia PTERIIDAE**
- 1 16750 *Pinctada margaritifera* (Linné, 1758)
- 1 16770 *Electroma vexillum* (Reeve, 1857)
- 16840 **Famiglia LIMIDAE**
- 1 16860 *Lima (Lima) marioni* Fischer P., 1888
- 1 16890 *Acesta excavata* (Fabricius J.C., 1779)
- 1 16900 *Limatula gwyni* (Sykes, 1903)
- 1 16910 *Limatula* sp. in Peñas & Giribet, 2003
- 1 16940 *Limea loscombi* (Sowerby G.B. I., 1823)
- 1 16950 *Notolimea clandestina* Salas, 1994
- 16970 **Famiglia OSTREIDAE**
- 1 17000 *Nanostrea exigua* Harry, 1985
- 1 17010 *Alectryonella crenulifera* (Sowerby II, 1871)
- 1 17030 *Saccostrea commercialis* (Iredale & Roughley, 1933)
- 1 17040 *Saccostrea cucullata* (Born, 1778)
- 1 17050 *Dendrostrea frons* (Linné, 1758)
- 17080 **Famiglia PECTINIDAE**
- 1 17100 *Pallium striatum* (Müller O.F., 1776)
- 1 17170 *Chlamys (Chlamys) lischkei* (Dunker, 1850)
- 1 17200 *Talochlamys pusio* (Linné, 1758)
- 17290 **Famiglia PROPEAMUSSIIDAE**
- 1 17300 *Propeamussium lucidum* (Wyville-Thompson, 1873 ex Jeffreys ms.)
- 1 17310 *Parvamussium fenestratum* (Forbes, 1844)
- 1 17320 *Cyclopecten brundisiensis* Smriglio & Mariottini, 1990
- 1 17330 *Cyclopecten hoskynsi* (Forbes, 1844)
- 17350 **Famiglia SPONDYLIDAE**
- 1 17370 *Spondylus (Spondylus) groschi* Lamprell & Kilburn, 1995
- 1 17380 *Spondylus (Spondylus) multisetosus* cfr. Reeve, 1856
- 1 17390 *Spondylus (Spondylus) spinosus* Schreibers, 1793

- 17410 **Famiglia ANOMIIDAE**
- 1 17440 *Pododesmus (Monia) glaucus* (Monterosato, 1884)
- 1 17460 *Pododesmus (Monia) squama* (Gmelin, 1791)
- 17470 **Famiglia LUCINIDAE**
- 1 17510 *Myrtea amorpha* (Sturany, 1896)
- 1 17530 *Lucinoma boreale* (Linné, 1758)
- 1 17540 *Lucinoma kazani* Salas & Woodside, 2001
- 1 17550 *Lucinoma spelaeum* Palazzi & Villari, 2001
- 1 17570 *Divalinga arabica* Dekker & Goud, 1995
- 17590 **Famiglia THYASIRIDAE**
- 1 17610 *Thyasira biplicata* (Philippi, 1836)
- 1 17620 *Thyasira croulinensis* (Jeffreys, 1847)
- 1 17630 *Thyasira oblonga* (Monterosato, 1878)
- 1 17640 *Thyasira obsoleta* (Verrill & Bush, 1898)
- 1 17650 *Thyasira planata* (Jeffreys, 1882)
- 1 17660 *Thyasira perplicata* Salas, 1996
- 1 17670 *Thyasira striata* (Sturany, 1896)
- 1 17680 *Thyasira subovata* Jeffreys, 1881
- 1 17690 *Thyasira succisa* (Jeffreys, 1876)
- 1 17700 *Thyasira (Parathyasira) granulosa* (Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.)
- 1 17710 *Axinulus cycladius* (Wood S., 1848)
- 1 17720 *Axinulus dilatatus* Gaglini, 1992
- 1 17730 *Axinulus (Genaxinus) eumyrius* (Sars M., 1870)
- 1 17740 *Leptaxinus exintermedius* Gaglini, 1992
- 1 17750 *Leptaxinus incrassatus* (Jeffreys, 1876)
- 1 17760 *Mendicula ferruginosa* (Forbes, 1844)
- 17770 **Famiglia UNGULINIDAE**
- 1 17790 *Diplodonta bogii* Aartsen J.J. Van, 2004
- 1 17810 ? *Diplodonta globosa* (Forsskål 1775)
- 1 17820 *Diplodonta intermedia* Biondi, 1859
- 1 17840 *Diplodonta subrotunda* cfr. Oliver, 1992
- 1 17850 *Diplodonta trigona* (Scacchi, 1835)
- 17860 **Famiglia GALEOMMATIDAE**
- 1 17880 *Scintilla ? rotunda* (Jeffreys, 1881)
- 1 17890 *Spaniorinus reconditus* (Fischer P., 1872)
- 1 17900 *Vasconiella jeffreysiana* (Fischer P., 1873)
- 17910 **Famiglia KELLIDAE**
- 1 17930 *Pseudopythina macandrewi* (Fischer P., 1867)
- 17950 **Famiglia LASAEIDAE**
- 1 17970 *Litigiella glabra* (Fischer P., 1873)
- 1 17980 *Litigiella corgani* Van Aartsen, 1997
- 1 17990 *Scacchia oblonga* (Philippi, 1836)
- 1 18000 *Hemilepton nitidum* (Turton, 1822)
- 1 18010 *Hemilepton solidulum* (Gaglini, 1992) ex Monterosato, 1875 nn
- 18020 **Famiglia LEPTONIDAE**
- 1 18030 *Lepton squamosum* (Montagu, 1803)
- 1 18040 *Potidoma subtrigonum* (Fischer, 1874)
- 1 18050 *Semeloidea geoffroyi* (Payraudeau, 1826)
- 18060 **Famiglia MONTACUTIDAE**
- 1 18070 *Montacuta goudi* Van Aartsen, 1996
- 1 18080 *Montacuta ferruginosa* (Montagu, 1808)
- 1 18090 *Montacuta semirubra* (Gaglini, 1992)
- 1 18100 *Montacuta substriata* (Montagu, 1808)
- 1 18110 *Montacuta tenella* Lovén, 1846
- 1 18120 *Montacuta voeringi* (Friele, 1879)
- 1 18130 *Mioerycina coarctata* (Wood S.W., 1851)
- 1 18140 *Devonia perrieri* (Malard, 1904)
- 1 18150 *Kelliopsis jozinae* Van Aartsen & Carrozza, 1998
- 1 18160 *Kelliopsis* sp. Peñas et al., 2006
- 1 18180 *Kurtiella ovata* (Jeffreys, 1881)

- 1 18190 Kurtiella pellucida (Jeffreys, 1881)  
1 18200 Kurtiella tumidula (Jeffreys, 1866)  
1 18220 Epilepton clarkiae (Clark W., 1852)  
1 18230 Epilepton parrussetensis Giribet & Peñas, 1998  
1 18240 Planktomya prima (Locard, 1899)
- 18250 **Famiglia SPORTELLIDAE**  
1 18260 Basterotia physodes (Deshayes, 1848)
- 18270 **Famiglia NEOLEPTONIDAE**  
1 18280 Neolepton discriminatum Palazzi & Villari, 2001  
1 18300 Arculus sykesii (Chaster, 1895)  
1 18310 Arculus sp. Giribet & Peñas, 1998
- 18320 **Famiglia CARDITIDAE**  
1 18330 Cardites akabana (Sturany, 1899)  
1 18380 Pteromeris (Coripia) jozinae Van Aartsen, 1984
- 18400 **Famiglia CHAMIDAE**  
1 18410 Chama asperella Lamarck, 1819  
1 18420 Chama aspersa Reeve, 1846  
1 18430 Chama circinata Monterosato, 1878  
1 18450 Chama reflexa Reeve, 1846  
1 18460 Pseudochama corbieri (Jonas, 1846)
- 18480 **Famiglia CRASSATELLIDAE**  
1 18490 Crassatella planata (Calcara, 1840)
- 18500 **Famiglia ASTARTIDAE**  
1 18550 Goodallia micalii Giribet & Peñas, 1999  
1 18560 Goodallia pusilla (Forbes, 1844)
- 18580 **Famiglia CARDIIDAE**  
1 18590 Cardium (Bucardium) indicum Lamarck, 1818  
1 18600 Afrocardium richardi (Audouin, 1826)  
1 18680 Parvicardium carrozzai Van Aartsen & Goud, 2001  
1 18700 Parvicardium minimum (Philippi, 1836)  
1 18740 Parvicardium trapezium Cecalupo & Quadri, 1996  
1 18760 Fulvia (Fulvia) australis (Sowerby G.B. I, 1834)
- 18820 **Famiglia MACTRIDAE**  
1 18830 Mactra glauca Von Born, 1778  
1 18840 Mactra lilacea Lamarck, 1818  
1 18850 Mactra olorina Philippi, 1846  
1 18870 Spisula elliptica gracilis (Locard, 1890)
- 18940 **Famiglia MESODESMATIDAE**  
1 18960 Atactodea glabrata (Gmelin, 1791)  
1 18970 ? Planktomya prima (Locard 1899)
- 19000 **Famiglia TELLINIDAE**  
1 19040 Tellina (Arcopagia) crassa Pennant, 1777  
1 19080 Tellina (Moerella) pygmaea Lovén, 1846  
1 19090 Tellina (Oudardia) compressa Brocchi, 1814  
1 19170 Macoma (Psammacoma) melo (Sowerby G.B. III, 1866)  
1 19190 Psammotreta (Pseudometis) praerupta (Salisbury, 1934)
- 19200 **Famiglia SCROBICULARIIDAE**  
1 19230 Scrobicularia rubiginosa (Poli, 1795)
- 19240 **Famiglia SEMELIDAE**  
1 19250 Semele striata (Reeve, 1853 ex Rueppel ms.)  
1 19260 Abra (Abra) nitida (Müller O.F., 1776)  
1 19290 Abra (Abra) tenuis (Montagu, 1803)  
1 19320 Abra (Syndosmya) longicallus (Scacchi, 1834)  
1 19330 Ervilia castanea (Montagu, 1803)  
1 19340 Theora (Endopleura) lubrica Gould, 1861



- 19350 **Famiglia PSAMMOBIIDAE**
- 1 19360 *Hiatula ruppelliana* (Reeve, 1857)
- 1 19400 *Gari intermedia* (Deshayes, 1855)
- 1 19410 *Gari pseudoweinkauffi* Von Cosel, 1989
- 1 19420 *Gari tellinella* Lamarck, 1818
- 1 19430 *Soletellina subradiata* (Deshayes in Reeve, 1857)
- 19490 **Famiglia DREISSENIDAE**
- 1 19500 *Mytilopsis sallei* (Rècluz, 1849)
- 19510 **Famiglia PHARIDAE**
- 1 19530 *Ensiculus cultellus* (Linné, 1758),
- 1 19570 *Phaxas pellucidus* (Pennant, 1777)
- 19580 **Famiglia DONACIDAE**
- 1 19590 *Donax* (*Donax*) *sebae* Cecalupo, Buzzurro & Mariani, 2008
- 19650 **Famiglia ARCTICIDAE**
- 1 19660 *Arctica islandica* (Linné, 1767)
- 19730 **Famiglia VESICOMYIDAE**
- 1 19740 *Isorropodon perplexum* Sturany, 1896
- 19750 **Famiglia VENERIDAE**
- 1 19790 *Antigona lamellaris* (Schumacher, 1817)
- 1 19820 *Circenita callipyga* (Born, 1778)
- 1 19830 *Gafrarium pectinatum* (Linné, 1758)
- 1 19880 ? *Clausinella punctigera* (Dautzenberg & Fischer H. 1906)
- 1 19910 *Timoclea marica* (Linné, 1758)
- 1 19930 *Pitar mediterranea* (Dautzenberg, 1891)
- 1 19980 *Paphia* (*Paphia*) *textile* (Gmelin, 1791)
- 1 20030 *Dosinia* (*Dosinia*) *erythraea* Romer, 1860
- 1 20060 *Clementia papyracea* (Gmelin, 1791)
- 20070 **Famiglia TURTONIDAE**
- 1 20080 *Turtonia minuta* (Fabricius O., 1780)
- 20090 **Famiglia PETRICOLIDAE**
- 1 20100 *Petricola hemprichi* Issel, 1869
- 1 20120 *Petricola* (*Petricolaria*) *pholadiformis* Lamarck, 1818
- 1 20140 *Petricola* (*Lajonkairia*) *substriata* (Montagu, 1808)
- 20160 **Famiglia MYIDAE**
- 1 20180 *Sphenia rueppellii* Adams A., 1850
- 20230 **Famiglia GASTROCHAENIDAE**
- 1 20240 *Cucurbitula cymbium* (Spengler, 1783)
- 20260 **Famiglia HIATELLIDAE**
- 1 20290 *Panopea glycimeris* (Von Born, 1778)
- 1 20300 *Panomya norvegica* (Spengler, 1793)
- 1 20310 *Saxicavella jeffreysi* Winckworth, 1930
- 20320 **Famiglia PHOLADIDAE**
- 1 20330 *Pholas callosa* Cuvier, 1817
- 1 20360 *Barnea* (*Anchomasa*) *parva* (Pennant, 1777)
- 1 20370 *Martesia striata* (Linné, 1758)
- 1 20380 *Pholadidea loscombiana* Goodall in Turton, 1819
- 20390 **Famiglia XYLOPHAGIDAE**
- 1 20410 *Xylophaga praestans* Smith E.A., 1885
- 20420 **Famiglia TEREDINIDAE**
- 1 20430 *Teredo bartschi* Clapp, 1923
- 1 20450 *Lyrodus pedicellatus* (Quatrefages, 1849)
- 1 20460 *Psiloteredo megotara* (Hanley in Forbes & Hanley, 1848)
- 1 20470 *Psiloteredo senegalensis* (Blainville, 1824)
- 1 20480 *Teredora malleolus* (Turton, 1822)
- 1 20490 *Bankia* (*Lirodobankia*) *carinata* (Gray J.E., 1827)
- 1 20500 *Nototeredo norvegica* (Spengler, 1792)

20510	
20520	Famiglia PHOLADOMYIDAE
1	20530 Pholadomya loveni Jeffreys, 1882
20540	Famiglia THRACIIDAE
1	20600 Thracia (Thracia) villosiuscula (Mac Gillivray, 1827)
1	20610 Thracia (Ixartia) distorta (Montagu, 1803)
20620	Famiglia LATERNULIDAE
1	20630 Laternula anatina (Linné, 1758)
20640	Famiglia PERIPLOMATIDAE
1	20650 Cochloidesma (Bontaea) praetenua (Pulteney, 1799)
1	20660 Cochloidesma (Bontaea) tenerum (Fischer P., 1882)
20670	Famiglia LYONSIIDAE
1	20680 Allogramma formosa Jeffreys, 1882
1	20690 Lyonsia norwegica (Gmelin, 1791)
20730	Famiglia CLAVAGELLIDAE
1	20740 Clavagella (Clavagella) balanorum Scacchi, 1841
1	20760 Clavagella (Bryopa) aperta Sowerby G.B. I, 1823
20770	Famiglia POROMYIDAE
1	20780 Poromya granulata (Nyst & Westendorp, 1839)
20800	Famiglia CUSPIDARIIDAE
1	20820 Cuspidaria (Cuspidaria) depressa (Jeffreys, 1882)
1	20830 Cuspidaria (Cuspidaria) elliptica Di Geronimo, 1974
1	20840 Cuspidaria (Cuspidaria) jugosa (Wood S., 1856)
1	20850 Cuspidaria (Cuspidaria) obesa (Lovén, 1846)
1	20870 Cuspidaria (Tropidomya) abbreviata (Forbes, 1843)
20890	Famiglia VERTICORDIIDAE
1	20900 Verticordia (Verticordia) acuticostata (Philippi, 1844)
1	20910 Verticordia (Verticordia) quadrata Smith, 1885
1	20920 Verticordia (Verticordia) trapezoidea Seguenza G., 1876
1	20930 Verticordia (Vertambitus) granulata Seguenza G., 1860
1	20940 Halicardia ferruginea Di Geronimo, 1974
1	20950 Polycordia gemma (Verrill, 1880)
1	20960 Lyonsiella compressa (Locard, 1898)
20970	Famiglia GADILINIDAE
1	20980 Episiphon filum (Sowerby G.B. II, 1860)
21000	Famiglia DENTALIIDAE
1	21080 Dentalium sp. Mifsud & Panayotis, 2003

884

1888

226